



Energienetze
Offenbach GmbH

Messkonzepte der ENO


Messkonzepte | ENO-M-IT | 09.07.2025




Energienetze
Offenbach GmbH

1 Messkonzepte Einspeiser


1 - Volleinspeisung




2b - Überschusseinspeisung



2c - Überschuss i.V.m. SteuVE gem. §14a EnWG Mod 1




3b – Überschusseinspeisung mit Erzeugungszähler



Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen.
Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle
Stromzähler RLM-Stromzähler sein.



5b – Kaufmännisch-Bilanzielle Weitergabe




Dieses Messkonzept kann nur bei EEG – Anlagen angewendet werden!

Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen. Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle Stromzähler RLM-Stromzähler sein.



6 – KWKG und EEG: Kaskadenmessung von KWK- und PV-Anlagen




Dieses Messkonzept kann nur bei EEG – Anlagen angewendet werden!


Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen. Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle Stromzähler RLM-Stromzähler sein.



6b – KWKG und EEG: Kaskadenmessung von KWK- und PV-Anlagen mit gewillkürter Vorrangregelung nach EEG




40 – EEG: Kaskadenmessung i.V.m. SteuVE gem. §14a EnWG



Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen.
Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle
Stromzähler RLM-Stromzähler sein.




7a – Mieterstrommodell, alle Nutzer werden von EZA versorgt



Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen.
Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle
Stromzähler RLM-Stromzähler sein.




7b – Mieterstrommodell, Hardwarelösung, 2 Sammelschienenmodell



Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen.
Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle
Stromzähler RLM-Stromzähler sein.



7c – Mieterstrommodell, Softwarelösung



Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen.
Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle
Stromzähler RLM-Stromzähler sein.



12 + 7c – KWKG und EEG: Kaskadenmessung von KWK- und EEG-Anlagen im Mieterstrommodell

